



FARM HOUSE
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ЦЕНТР

ДОМ БАРН-21 . Площадь 20 кв.м; Размеры 6 х 6 м



Стоимость заказа: **927 550 Руб.**

Спецификация

№	Название
1	<p>Блочный фундамент (шаг между блоками не более 1,5 м) <i>Блочный фундамент, блоки 20*20*40 с песчаной подушкой</i></p>
2	<p>ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА (брус 100 х 150)</p>
3	<p>ЛАГИ И УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА (утепление 150 мм) <i>Лаги пола 150х40 сухой калиброванный пиломатериал с шагом 600 мм, черновой пол ОСПЗ - 9мм, гидроизоляция изоспан А, утеплитель рулонный URSA , т.150 мм, пароизоляция изоспан В.</i></p>
4	<p>ПОКРЫТИЕ ПОЛА (половая доска толщиной 35 мм) <i>Доска шпунтованная строганная, камерной сушки из древесины хвойных пород, сорт АВ, бьется на оцинкованный гвоздь</i></p>
5	<p>КАРКАС И УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ФРОНТОНОВ (утепление 100 мм) <i>Стойки каркаса выполнены из сухого калиброванного пиломатериал 100х40 с использованием вент зазора из бруска 30х40 и бруска 20х50 под наружную отделку из калиброванного пиломатериала камерной сушки, утеплитель базальтовая плита ISOROC (или аналоги), гидроизоляция изоспан А, пароизоляция изоспан В.</i></p>
6	<p>ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ (имитация бруса) <i>имитация бруса, камерной сушки, хвойных пород толщина 16х135, сорт АВ</i></p>
7	<p>ОТДЕЛКА СТЕН СНАРУЖИ (имитация бруса хвоя строганный) <i>имитация бруса, камерной сушки, хвойных пород толщина 16х135, сорт АВ</i></p>
8	<p>ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (однокамерные) <i>профиль Rehau.</i></p>

