



ДОМ БАРН-30 . Площадь 30 кв.м; Размеры 8.5 x 5 м



Стоимость заказа: [1 045 000 Руб.](#)

Спецификация

№	Название
1	Блочный фундамент (шаг между блоками не более 1,5 м) <i>Блочный фундамент, блоки 20*20*40 с песчаной подушкой</i>
2	ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА (брус 100 x 150)
3	ЛАГИ И УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА (утепление 150 мм) <i>Лаги пола 150x40 сухой калиброванный пиломатериал с шагом 600 мм, черновой пол ОСПЗ - 9мм, гидроизоляция изоспан А, утеплитель рулонный URSA , т.150 мм, пароизоляция изоспан В.</i>
4	ПОКРЫТИЕ ПОЛА (половая доска толщиной 35 мм) <i>Доска шпунтованная строганная, камерной сушки из древесины хвойных пород, сорт АВ, бьется на оцинкованный гвоздь</i>
5	КАРКАС И УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ФРОНТОНОВ (утепление 100 мм) <i>Стойки каркаса выполнены из сухого калиброванного пиломатериал 100x40 с использованием вент зазора из бруска 30x40 и бруска 20x50 под наружную отделку из калиброванного пиломатериала камерной сушки, утеплитель базальтовая плита ISOROC (или аналоги), гидроизоляция изоспан А, пароизоляция изоспан В.</i>
6	ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ (имитация бруса) <i>имитация бруса, камерной сушки, хвойных пород толщина 16x135, сорт АВ</i>
7	ОТДЕЛКА СТЕН СНАРУЖИ (имитация бруса хвоя строганный) <i>имитация бруса, камерной сушки, хвойных пород толщина 16x135, сорт АВ</i>
8	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (однокамерные) <i>профиль Rehau.</i>

