



FARM HOUSE
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ЦЕНТР

ДОМ БАРН-35 . Площадь 35 кв.м; Размеры 9,5 x 7,5 м



Стоимость заказа: **1 360 450 Руб.**

Спецификация

| № | Название |
|---|---|
| 1 | Блочный фундамент (шаг между блоками не более 1,5 м) <i>Блочный фундамент, блоки 20*20*40 с песчаной подушкой</i> |
| | |
| | |
| 2 | ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА (брус 100 x 150) |
| | |
| | |
| 3 | ЛАГИ И УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА (утепление 150 мм) <i>Лаги пола 150x40 сухой калиброванный пиломатериал с шагом 600 мм, черновой пол ОСПЗ - 9мм, гидроизоляция изоспан А, утеплитель рулонный URSA , т.150 мм, пароизоляция изоспан В.</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4 | ПОКРЫТИЕ ПОЛА (половая доска толщиной 35 мм) <i>Доска шпунтованная строганная, камерной сушки из древесины хвойных пород, сорт АВ, бьется на оцинкованный гвоздь</i> |
| | |
| | |
| 5 | КАРКАС И УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ФРОНТОНОВ (утепление 100 мм) <i>Стойки каркаса выполнены из сухого калиброванного пиломатериал 100x40 с использованием вент зазора из бруска 30x40 и бруска 20x50 под наружную отделку из калиброванного пиломатериала камерной сушки, утеплитель базальтовая плита ISOROC (или аналоги), гидроизоляция изоспан А, пароизоляция изоспан В.</i> |
| | |
| | |
| 6 | ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ (имитация бруса) <i>имитация бруса, камерной сушки, хвойных пород толщина 16x135, сорт АВ</i> |
| | |
| 7 | ОТДЕЛКА СТЕН СНАРУЖИ (имитация бруса хвоя строганный) <i>имитация бруса, камерной сушки, хвойных пород толщина 16x135, сорт АВ</i> |
| | |
| | |
| 8 | ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (однокамерные) <i>профиль Rehau.</i> |
| | |

